




CORTINAS PLEGABLES

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO.



Este documento ofrece directrices para el cuidado y mantenimiento de cortinas plegables con cristal templado o laminado, fabricados e instalados por MVP CHILE. Seguir estas recomendaciones asegurará la durabilidad y óptimo funcionamiento de su cierres de terraza.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO



01

LIMPIEZA

- **Frecuencia:**

Se recomienda limpiar los cristales plegables al menos cada 3 meses.

Productos Recomendados: Utilizar agua tibia y jabón neutro. Evitar productos abrasivos o con solventes.

- **Método de Limpieza:**

1. Aplicar agua y jabón con un paño suave o esponja no abrasiva.
2. Enjuagar con agua limpia para evitar residuos de jabón.
3. Secar con un paño suave para evitar manchas de agua.

02

MANTENIMIENTO DE GUÍAS Y HERRAJES

- **Frecuencia**

Revisar el estado de las guías y herrajes cada 6 meses.

- **Qué Inspeccionar:**

1. Verificar que las guías estén limpias y libres de obstrucciones como polvo o suciedad.
2. Inspeccionar los herrajes para asegurarse de que estén bien sujetos y funcionando correctamente.

- **Acciones Correctivas:**

1. Limpiar las guías con un cepillo suave y agua si es necesario.
2. Lubricar los herrajes y las partes móviles.
3. Ajustar o reemplazar herrajes en caso de desgaste o mal funcionamiento.

03

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SELLOS

- **Frecuencia**

Efectuar una revisión de los sellos cada 12 meses.

- **Qué Inspeccionar:**

1. Verificar que los sellos no presenten desgaste, grietas o desprendimientos.
2. Asegurarse de que no haya filtraciones de agua.

- **Acciones Correctivas:**

1. Reemplazar los sellos dañados o desgastados.
2. Aplicar nuevos sellos o ajustar los existentes para asegurar una correcta impermeabilización y aislamiento térmico.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

04

REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA

- **Frecuencia**

Inspeccionar la estructura de aluminio o cada 12 meses.

- **Qué Inspeccionar:**

1. Asegurarse de que los perfiles de aluminio no presenten deformaciones ni desgastes.

- **Acciones Correctivas:**

1. Reemplazar o reparar perfiles dañados para mantener la estabilidad estructural.

05

FUNCIONAMIENTO DE LAS HOJAS PLEGABLES

- **Frecuencia**


Revisar el funcionamiento del sistema plegable cada 6 meses.

- **Qué Inspeccionar:**

1. Verificar que las hojas plegables se deslicen suavemente.
2. Asegurarse de que el sistema de cierre funcione correctamente y que no haya obstrucciones.

- **Acciones Correctivas:**

1. Limpiar las guías y rodillos de cualquier acumulación de suciedad.
2. Lubricar los mecanismos para asegurar un movimiento fluido.
3. Ajustar las bisagras o componentes si el sistema de apertura presenta fallos.



CONTACTO PARA SOPORTE TÉCNICO:

- +56 9 64230787
- contacto@mvpchile.cl

